

KONICA MINOLTA 7235. RUGALMASSÁG, SOKOLDALÚSÁG – PROFIKNAK.

A jó minőségű, professzionális kommunikáció biztos versenyelőnyt jelent, amennyiben a minőség is megfelelő. Nyomtatás, szkennelés, másolás, e-mail küldés, faxolás – a Konica Minolta 7235 -ös készülék mindezt tökéletes minőségben tudja!




DOKUMENTUM FELDOLGOZÁS*

- Nagy, akár 4,550 lapos papírkapacitás
- Papírméret A5 -től A3 -as méretig; papírtömeg: 50 – 130 g/m²
- Közvetlen duplex
- Állítható kezelői panel nagyméretű érintőképernyővel és innovatív szerkesztő funkciókkal
- Két külön output tálca a különböző alkalmazásokhoz
- Könyvecskekészítő finisher gerinctűző és lyukasztó opciókkal
- Nagy kapacitású tűző finisher lyukasztó funkcióval
- Polimerizált toner a professzionális képminőség érdekében



A KONICA MINOLTA 7235 MULTI-KOMMUNIKÁCIÓS LEHETŐSÉGEI




A Konica Minolta 7235 egy nagyteljesítményű dokumentumkezelő központként működik, amely egyetlen felhasználóbarát rendszerben egyesíti a nyomtató, szkener, másoló és fax funkciókat. Ezenkívül több feladat elvégzése is programozható egyidőben. Például a papír eredetik szkennelése és e-mailben történő elküldése közben a készülék nyomtatási feladatokat fogad és automatikusan feldolgozza azokat. A készülék alkalmas a jelentések, grafikonok és a dokumentumok különböző típusainak 35 (A4) vagy 17 (A3) lap/perc

sebességgel történő előállítására. Mindezeket a legkülönbébb papírtípusokra, természetesen fóliára, továbbá fedő- és elválasztólapokra is elkészíti. A finisher szortírozza, tűzi és lyukasztja a nyomtatokat, és a készülék felszerelhető professzionális könyvecskekészítővel is. A Konica Minolta 7235 -ös készülék az előrelátó befektetés, amely könnyedén bővíthető a növekvő igényekhez szükséges eszközökkel és szoftver-megoldásokkal, azért, hogy Ön optimalizálja a munkafolyamatait.




MULTI-KOMMUNIKÁCIÓ*

- 64 MB standard memória, max. 320 MB -ra bővíthető
- Szkennelés elküldése e-mail -ben, vagy FTP -re a standard hálózati kártya segítségével
- Szkennelés HDD -re (az opcionális merevlemezzel)
- Szkennelés és nyomtatás 600 x 600 dpi -vel
- 33.6 Kbps fax modem
- Az összes fax jellemző kényelmesen kiválasztható az érintőképernyőn
- PC fax és Internet fax



SPECIÁLIS*

- Távoli Diagnosztikai Rendszer: a hálózatról elérhető
- Több Konica Minolta dokumentum-előállító rendszer egy rugalmas nyomtatórendszerre kombinálható
- Szoftver megoldás a dokumentumok, képek és weboldalak hatékony kezelésére
- ISO 15408 3 szintű biztonsági megfelelés



SEBESSÉG*

- 35 A4 -es, vagy 17 A3 -as oldal/perc nyomtatási sebesség
- Opcionális eredeti lapadagoló max. 80 lap számára, 45 eredeti/perc egyoldalas / 34 eredeti/perc duplex sebesség 600 dpi felbontás mellett



HÁLÓZATI NYOMTATÁS*

- Beépített nyomtató controller (PCL5e/6 kompatibilis)
- Opcionális PostScript bővítés
- Opcionális 128 MB -os compact flash kártya a fontok számára
- Internet Printing Protocol

* A működés függ a rendszerkonfigurációtól

A KONICA MINOLTA 7235 MŰSZAKI PARAMÉTEREI

Típus

Álló modell fix üveglappal

Technológia

Elektrosztatikus lézeres eljárás

Felhasználói kezelés

Dönthető érintőképernyő részletes felhasználói utasításokkal, ellenőrző/segítség mód, ellenőrző nyomtatási energiatakarékos üzemmód

Másolás/nyomtatás

35 db A4 -es, 17 db A3 -as oldal percenként

Első másolat

kb. 4.2 másodperc (üveglapról, A4)

Felmelegedési idő

kb. 19 másodperc

Eredeti feldolgozása/behúzó

Írással felfelé, 1 -től az utolsó oldalig

Felbontás

Szkenelés/nyomtatás 600 x 600 dpi

Képmemória

64 MB standard, 320 MB max. (azaz 64 MB + 256 MB)

Hálózati kártya

Standard: 10BaseT/100BaseTX

Másolás/nyomtatás

1 -től 999 -ig

Megvilágítás

Automatikus vagy manuális, 2 felhasználói beállítás

Nagyítás

Fix arányok: 1:1; kicsinyítés: 0.71/0.82/0.86

nagyítás: 1.15/1.22/1.41; speciális arányok (felhasználói beállítás) Zoom 25% - 400% (DF: 50 - 400%),

1% -os lépésként állítható kétirányú zoom

Papírméret

A5 - A3

Papír ellátás

Két, előtöltős univerzális papírtálcá egyenként max. 500 lap számára; kézi lapadagoló 50 lap számára

Papír súly

60 - 90 g/m² (tálcából); speciális papír 50 - 130 g/m² (kézi lapadagolóból)

Duplex (standard)

Közvetlen, korlátlan duplex, A5 - A3; 60 - 105 g/m²

Speciális funkciók

Hálózati szkennel (scan to e-mail/ftp), munka tárolás (5), memóriából történő másolás, könyvecské mód, képforgatás, elektronikus szortírozás (finisher nélkül), képismérlés, képbeszűrés, 2 az 1 -ben/4 az 1 -ben/ 8 az 1 -ben, Density Shift, fotó/szöveg/Increase Contrast, fedetlen területek törlése, automatikus középrehelyezés, inverz másolat, fejezet/fedő és elválasztólap beszűrés, fóliára történő nyomtatás/másolás, képtolás, képtolás kicsinyítéssel, könyvmásolás, szegély és gerinc törlés, eltérő méretű eredetiek (DF -el), bélyegző, vízjel, One-Time Overlay, munkamemória (15), másolás megszakítás, APS, ATS, automatikus alaphelyzetbe állítás, automatikus kikapcsolás, energiatakarékos üzemmód, öndiagnosztikai rendszer, EKC (256 kód), heti időzítő, riport készítés, üzembiztos működés funkció, KRDS stb.

Hálózati feszültség

220-240V, 50Hz/max. 1500 Watt (rendszer)

Méret (Szé x Mé x Ma)

595 x 655 x 1134 mm (alappégg DF -el)

Tömeg

kb. 83 kg (alappégg DF -el)

Opcionális kiegészítők

CV-109	Eredeti tető
DF-320	e-RDH max. 80 lap számára, A5 - A3, 35 - 130 g/m ² , 45 eredeti egyoldalas/34 eredeti kétoldalas percenként (600 dpi -vel); 65 eredeti egyoldalas 300 dpi -vel
DB-211	Asztal két előtöltős univerzális tálcával, egyenként max. 500 lap számára, 60 - 90 g/m ²
DB-411	Asztal max. 1,500 lap számára, A4, 60 - 90 g/m ²
LT-203	LCT max. 2,000 lap számára, A4, 60 - 90 g/m ²
DK-110	Asztal
ET-101	Kimeneti tálcá 100 lap + 2 fedőlap
IT-101	Belső kirakótálcá (a felső max. 50, az alsó max. 100 lap számára)
FS-113	Két tálcás finisher max. 3,250 lap számára, A5 - A3, 50 - 130 g/m ² , 4 pozíciós tűzés / 4 lyukas európai lyukasztás
RU-101	Továbbító egység az FS-113 -hoz
FS-114	Két tálcás finisher max. 1,200 lap számára, A5 - A3, 50 - 130 g/m ² , 50 lapos multi-pozíciós tűzés
SK-114	Gerinctűző kit könyvecskékhöz FS-114 -hez, A3 - A4, 60 - 90 g/m ² , 2 - 15 lapos könyvecské
PK-114	4 lyukas lyukasztó kit FS-114 -hez, A3 - B5, 60 - 163 g/m ²
BK-114	Tálcá FS-114 -hez, A3 - A5, 50 - 130 g/m ² , max. 1 db telepíthető
SK-101	Tűzőkapocs FS-114 -hez
Memóriabővítés	64 MB, 128 MB, 256 MB
HD-103A	20 GB

IP-424 Nyomtató opció

Típus

Beépített

Nyomtatási sebesség

35 lap/perc

Felbontás

600 x 600 dpi

Papírméret

A5 - A3

PDL

PCL5e/6 kompatibilis, PS3 (opcionális)

CPU

NS Geode GX-1, 300 MHz

Host Interface

PCI

Nyomtató driver -ek

Win95/98/Me/NT4.0/2000, XP, Mac OS (csak PS3)

Hálózati protokollok

TCP/IP, LPD/LPR, IPX/SPX, IPP, FTPserver, FTPclient, SNMPclient, HTTP, SNMP, EtherTalk

Standard memória

128 MB standard/max.

Speciális funkciók

Nyomtatási mennyiség beállítás, orientáció, papírtálcá választás, kimeneti tálcá választás, zoom, szortírozás/tűzés/lyukasztás (finisherrel), elektronikus szortírozás (finisher nélkül), duplex, jelszavas nyomtatás (w/HD), összefűtés, könyvecské, elő/hátlap beszűrés, lapsorrend választás, vízjel, simítás, OHP, PC-fax (az opcionális FK-103 -al), tonertakarékos üzemmód stb.

Hálózati kártya

az alappégghez standard (10baseT/100baseTX)

PS-346

Opcionális PostScript up-grade (PS3)

CF-101

Compact Flash kártya a fontok letöltéséhez (128 MB)

Fürtözött nyomtatás

KPPM (opcionális szoftver)

FK-103 Fax opció

Kompatibilitás

SuperG3

Modem sebesség

33.6 Kbps

Szkenelési sebesség

kb. 2 másodperc

Továbbítási sebesség

kb. 2 másodperc

Átviteli felbontás

max. 400 x 400 dpi

Szkenelési felbontás

max. 16 képpont/mm x 15.4 sor/mm

Szürke árnyalat

256 db

Kódolás

MH, MR, MMR, JBIG

Memória

16 MB

Eredeti/vételi méret

max. A3

Egygombos tárcsázás

40

Rövidített hívószám

500

Csoporthívás

20

Speciális funkciók

Broadcasting transmission, gyors tárolás a memóriába (faxolás szkenelés alatt), elforgatott adás/vétel, könyvmásolás átvétel, 2 az 1 -ben adás/vétel, duplex vétel, távoli nyomtatás, PC-Fax IP-424 -el stb.

A felsorolt funkciók a készüléken installált opcionális kiegészítőktől függenek.

A papírra, ill. az eredeti és a kimenő kapacitásra vonatkozó paraméterek -ha másképp nincsenek jelölve-, a standard, 80 g/m² tömegű papírra vonatkoznak.

A technikai adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak! A legfrissebb technikai paraméterekért kérjük, forduljon a Konica Minolta partneréhez!



EURO-PROFIL	Győr	96 / 518-635
	Szombathely	94 / 509-748
	Székesfehérvár	22 / 501-144
	Pécs	72 / 511-090
	Eger	36 / 415-111
	Miskolc	46 / 508-013
	Nyíregyháza	42 / 411-292
	Kaposvár	70 / 315-7433
	Budapest	1 / 253-1990

Bács-Copy Kft.	Kecskemét	76 / 506-502
Héjjas Balázs	Nagykőrös	53 / 351-801
Irodagép Szolnok	Szolnok	56 / 378-787
Kanizsa Profil Bt.	Nagykanizsa	93 / 326-926
Kőrös Copy	Békéscsaba	66 / 442-377
Megaram Kft.	Baja	79 / 424-612
Professzionál Kft.	Zalaegerszeg	92 / 510-087
Profil-Copy Kft.	Szeged	62 / 477-584
Queen-Copy Kft.	Debrecen	52 / 450-236
Vértés-Copy Bt.	Tatabánya	34 / 510-096

KONICA MINOLTA 7235

DOKUMENTUM KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER

